



QPM COSMETOLOGIE



Mesure de bio impédance computerisée segmentaire NF

Réalisée le 15/03/2009 par AMV

Document confidentiel et personnel

Mesure réalisée grâce au procédé QPM :
Systeme électronique capteur-analyseur, norme CE.
dont l'utilisation a été concédée à AMV

IMPORTANT:

La mesure QPM ne constitue en aucun cas un diagnostic, ni un pronostic.
QPM convertit les mesure de bio impédance en données biophysiques ou bio
psychologiques via une interface basée sur des modèles électroquantiques de
l'organisme. Cette mesure instantanée, au lieu de donner une vision figée de
l'individu, apporte des informatiions sur son évolution dynamique.
En répétant régulièrement ces mesures, on peut aussi constater leur progression
dans le temps. L'interprétation de cette mesure doit être réalisée par une
personne certifiée par la société AMV à l'utilisation du procédé QPM qui remet un
exemplaire des résultats de la mesure à la personne qui en a fait l'objet.

Ce rapport a été interprété le par _____

SIGNATURE DU CERTIFIE :



QPM est un produit de la société AMV

Société AMV - 24, rue Morère - 75014 Paris - France - tél.: 33 (0)1 45 41 86 01 - fax :33 (0)1 45 41 86 08
www.quantipotential.com - infos@quantipotential.com



Salon SPA2009 (M1) / NF / Mesure 11076

OXYDOREDUCTION ET SYSTEMES

STRESS OXYDATIF



STRESS OXYDATIF EXTRA CELLULAIRE			
Bilan stress oxydatif extra cellulaire global		4	Faible.
STRESS OXYDATIF INTRA CELLULAIRE			
Bilan stress oxydatif intra cellulaire global		4	Faible.

CAPITAL DES SYSTEMES ORGANIQUES

CAPITAL CUTANE			
Capital longévité appareil cutané		3	▲ Un peu faible.
CAPITAL SYSTEME IMMUNITAIRE			
Capital longévité appareil immunitaire		3	▲ Un peu faible.

STRESS ANXIETE


LE STRESS:

NIVEAU DE STRESS:			
Niveau global de réponse de l'organisme à un choc ou une agression:		3	Stress global parfois présent. Ce stress sera coloré par le type de stress généré.
BON STRESS			
Bon stress se manifestant par la joie et le bonheur:		2	Assez présent.

LES ANXIETES:









ANXIETE SOMATIQUE			
composante physique de l'anxiété avec perceptions de réponses physiologiques:		2	Présente. L'organisme montre souvent une somatisation de l'anxiété.




LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DU STRESS

SENSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE			
Sensibilité aux agents physiques du stress:		4	Très faible.

POTENTIELS OXYDOREDUCTANTS LOCAUX

COSMETOLOGIE

POTENTIELS OXYDOREDUCTANTS LOCAUX			
Zone frontale droite		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone frontale gauche		1	Potentiel affaibli.
Zone latérale de la joue droite		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone latérale de la joue gauche		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone centrale de la joue et de la lèvre supérieure droite		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone centrale de la joue et de la lèvre supérieure gauche		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone de la joue inférieure et de la lèvre inférieure coté droit		2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone de la joue inférieure et de la lèvre inférieure coté gauche		2	▲ Potentiel un peu faible.

Zone de la narine et aile du nez droite	 3	Potentiel dans la norme.
Zone de la narine et aile du nez gauche	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone de la face antérieure du cou	 1	▲ Potentiel affaibli
Zone latérale droite du cou	 3	Potentiel dans la norme.
Zone latérale gauche du cou	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone péri auriculaire droite	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone péri auriculaire gauche	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone péri oculaire droite	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone péri oculaire gauche	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone de la main droite	 2	▲ Potentiel un peu faible.
Zone de main gauche	 5	Potentiel excellent.