



QPM DIETETIQUE



Mesure de bio impédance computerisée segmentaire HA10

Réalisée le 10/03/2006 par AMV

Document confidentiel et personnel

Mesure réalisée grâce au procédé QPM :
Systeme électronique capteur-analyseur, norme CE.
dont l'utilisation a été concédée à AMV

IMPORTANT:

La mesure QPM ne constitue en aucun cas un diagnostic, ni un pronostic.
QPM convertit les mesure de bio impédance en données biophysiques ou bio
psychologiques via une interface basée sur des modèles électroquantiques de
l'organisme. Cette mesure instantanée, au lieu de donner une vision figée de
l'individu, apporte des informations sur son évolution dynamique.
En répétant régulièrement ces mesures, on peut aussi constater leur progression
dans le temps. L'interprétation de cette mesure doit être réalisée par une
personne certifiée par la société AMV à l'utilisation du procédé QPM qui remet un
exemplaire des résultats de la mesure à la personne qui en a fait l'objet.

Ce rapport a été interprété le par _____

SIGNATURE DU CERTIFIE :



QPM est un produit de la société AMV




Société AMV - 24, rue Morère - 75014 Paris - France - tél.: 33 (0)1 45 41 86 01 - fax :33 (0)1 45 41 86 08
www.quantipotential.com - infos@quantipotential.com


AMV (Test) / HA10 / Mesure 1587

AMV (Test) / HA10

ALIMENTS (ISSUS DE LA DIÉTÉTIQUE CHINOISE)

QPM DIETETIQUE		
PRODUITS ANIMAUX		
Abats	 1	Consommation défavorable.
Anguille	 2	Consommation à éviter.
Beurre	 3	Consommation indifférente.
Blanc d'oeuf	0	Consommation très défavorable
Boeuf	 3	Consommation indifférente.
Caille	 3	Consommation indifférente.
Canard	 4	Consommation conseillée
Charcuteries	 1	Consommation défavorable.
Cheval	 3	Consommation indifférente.
Chevreuil, biche	 3	Consommation indifférente.
Crème	 2	Consommation à éviter.
Crustacés	 2	Consommation à éviter.
Dinde	 3	Consommation indifférente.
Escargots	 4	Consommation conseillée.
Faisan	 3	Consommation indifférente.
Foie de veau	 2	Consommation à éviter.
Fromage de brebis	 2	Consommation à éviter.
Fromage de chèvre	 2	Consommation à éviter.
Fromage de vache	 4	Consommation conseillée.
Fromages gras	 2	Consommation à éviter.
Fruits de mer	 4	Consommation conseillée.
Graisse	 3	Consommation indifférente.
Grenouille	 3	Consommation indifférente.
Lait allégé	 3	Consommation indifférente.
Lait de brebis	 2	Consommation à éviter.
Lait de vache	 4	Consommation conseillée.
Lapin	 4	Consommation conseillée.
Miel	 4	Consommation conseillée.
Mouton	 3	Consommation indifférente.
Oeufs de pigeon et de caille	 2	Consommation à éviter.
Oeufs durs et omelettes	 1	Consommation défavorable.
Oeufs frais	 3	Consommation indifférente.
Oeufs frits	 2	Consommation à éviter.
Oie	 3	Consommation indifférente.
Pigeon	 3	Consommation indifférente.

Poissons gras	 1	Consommation défavorable.
Poissons pauvres en graisses	 3	Consommation indifférente.
Porc	 3	Consommation indifférente.
Poulet	 3	Consommation indifférente.
Viandes blanches	 3	Consommation indifférente.
Viandes séchées	 1	Consommation défavorable.
GRAINES		
Arachide	 3	Consommation indifférente.
Avoine	 4	Consommation conseillée.
Blé (sauf pâtes)	 4	Consommation conseillée.
Farine de sarrasin	 2	Consommation à éviter.
Fèves	 0	Consommation très défavorable.
Gâteaux	 1	Consommation défavorable.
Haricots rouges et blancs	 1	Consommation défavorable.
Haricots verts	 4	Consommation conseillée.
Huile de tournesol	 4	Consommation conseillée.
Maïs	 4	Consommation conseillée.
Millet	 4	Consommation conseillée.
Moutarde	 2	Consommation à éviter.
Orge	 3	Consommation indifférente.
pâtes	 1	Consommation défavorable.
Pois et pois cassés	 4	Consommation conseillée.
Riz	 4	Consommation conseillée.
Seigle	 4	Consommation conseillée.
Sésame	 2	Consommation à éviter.
Soja rouge	 3	Consommation indifférente.
Sorgho	 3	Consommation indifférente.
Vinaigre de riz	 3	Consommation indifférente.
LEGUMES		
Ail	 1	Consommation défavorable.
Artichaut	 4	Consommation conseillée.
Asperges	 4	Consommation conseillée.
Aubergines	 4	Consommation conseillée.
Basilic	 3	Consommation indifférente.
Bettes	 4	Consommation à conseillée.
Cannelle	 0	Consommation très défavorable.
Carottes crues	 4	Consommation conseillée.
Céleri	 0	Consommation très défavorable.
Champignons:	 4	Consommation conseillée.
	 4	

Choux	 4	Consommation conseillée.
Ciboulette	 1	Consommation défavorable.
Clou de girofle	 1	Consommation défavorable.
Concombre	 4	Consommation conseillée.
Coriandre	 2	Consommation à éviter.
Courges et courgettes	 4	Consommation conseillée.
Cresson	 4	Consommation conseillée.
Cumin	 3	Consommation indifférente.
Curry	 2	Consommation à éviter.
Echalotte	 3	Consommation indifférente.
Epinards	 4	Consommation conseillée.
Gingembre	 1	Consommation défavorable.
Légumes cuits	 4	Consommation conseillée.
Navets	 4	Consommation conseillée.
Oignon	 2	Consommation à éviter.
Patate douce	 1	Consommation défavorable.
Persil	 3	Consommation indifférente.
Piment	 2	Consommation à éviter.
Poireaux	 4	Consommation conseillée.
Poivres	 1	Consommation défavorable.
pomme de terre	 3	Consommation indifférente.
Pousses de bambou	 4	Consommation conseillée.
Pousses de soja	 3	Consommation indifférente.
Radis noir	 2	Consommation à éviter.
Salades vertes et endives	 4	Consommation conseillée.
Sucre roux	 4	Consommation conseillée.
Tomate	 3	Consommation indifférente.
FRUITS		
Abricot	 2	Consommation à éviter.
Banane	 4	Consommation conseillée.
Boissons sucrées et/ou alcoolisées:	 3	Consommation indifférente.
Cerise	 1	Consommation défavorable.
Chataigne	 2	Consommation à éviter.
Citron	 4	Consommation conseillée.
Figues	 4	Consommation conseillée.
Graines et fruits secs	 2	Consommation à éviter.
Kaki	 3	Consommation indifférente.
Litchi	 2	Consommation à éviter.
Mandarine	 4	Consommation conseillée.

Mangue	 3	Consommation indifférente.
Melon	 1	Consommation défavorable.
Noix	 2	Consommation à éviter.
Olive	 3	Consommation indifférente.
Orange	 3	Consommation indifférente.
Pamplemousse	 4	Consommation conseillée.
Pastèque	 4	Consommation conseillée.
Pêche	 2	Consommation à éviter.
poire	 4	Consommation conseillée.
Pomme:	 5	Consommation à privilégier.
Raisin	 4	Consommation conseillée.
TISANES		
Aneth	 4	Consommation conseillée.
Bardane	 4	Consommation conseillée.
Camomille	 5	Consommation à privilégier.
Fenouil	 5	Consommation à privilégier.
Houblon	 4	Consommation conseillée.
Menthe	 4	Consommation conseillée.
Réglisse	 3	Consommation indifférente.
Rue	 4	Consommation conseillée.
Valériane	 5	Consommation à privilégier.
Verveine	 4	Consommation conseillée.
DIVERS		
Alcools forts	 3	Consommation indifférente.
Bière	 2	Consommation à éviter.
Boissons glacées	 5	Consommation à privilégier.
Café	 2	Consommation à éviter.
Chocolat	 2	Consommation à éviter.
Glaces	 5	Consommation à privilégier.
Gluten	 1	Consommation défavorable.
Safran	 3	Consommation indifférente.
Thè	 3	Consommation indifférente.
Vins	 1	Consommation défavorable.